

Conforto para o bebê e para a mamãe!



PHOTO: JESSICA

Os equipamentos para transportar bebês são práticos e seguros: basta seguir as orientações de uso. Confira!

POR DANIELLA GRINBERGAS

Assim que sai da maternidade, o recém-nascido deve ser transportado no bebê-conforto. O equipamento é projetado para abrigar o bebê com comodidade e segurança desde o nascimento até aproximadamente 1 ano de idade. "Ele acompanha o crescimento da criança até que ela atinja o peso de 9 ou 13 kg, dependendo do fabricante. Após essa fase, os pais devem substituir o equipamento pelo carrinho ou outro produto que comporte um bebê maior", explica Julieta Ferreira, do departamento de Compras da PBKIDS. "Caso o equipamento seja grande para o recém-nascido, devem ser usados rolinhos de tecido de algodão para sustentação da cabeça e do corpo, ou apoio de cabeça removível", explica a **pediatra Eliana Kawana, do Hospital Santa Virgínia**. O bebê-conforto é planejado para proporcionar o máximo de bem-estar, mas a pediatra lembra que não se pode deixar os pequenos por muito tempo no equipamento: "Eles só podem permanecer na mesma posição por um período de 3 horas". A empresa fabricante Chicco, por exemplo, possui modelos que vêm com um redutor extramacio com formato que garante melhor postura da cabeça. "Os testes indicam que é possível

Fique atento!

- Verifique se o estabelecimento possui cinto de segurança com três ou mais pontos, com protetores;
- confira a capacidade – ideal de 0 a 10 kg ou de 0 a 15 kg;
- veja se tem apoio de cabeça removível e alças para facilitar o transporte;
- consulte o manual de instruções e siga as orientações de uso e instalação do produto;
- não compre se não houver o certificado do INMETRO.



- Modelo Maxi-Cosi CabrioFix.
- Instalação com cinto de segurança de três pontos, apresenta entre outras propriedades: capota de sol, cinto de cinco pontos, alta ergonômica, capa removível e lavável e sistema de proteção lateral. BB Trends, R\$ 1.100.



Bebe conforto Touring da Burigotto para bebês de até 13 Kg. Algumas de suas características são: cinto de segurança de três pontos com protetor acolchado, protetor de cabeça e alça para transporte. Alô Bebê, R\$225,90.

reduzir a incidência da “Flat Head Syndrome” (Síndrome da Cabeça Achatada), que ocorre quando o bebê apoia a cabeça por um longo período de tempo em superfície plana ou excessivamente dura. O produto ainda permite o posicionamento ideal do bebê, fazendo a sustentação correta da coluna vertebral”, afirma Renata Palmieri, coordenadora de Produtos da Chicco. Sobre a inclinação do equipamento, a pediatra explica que depende do momento. “Se for utilizado para dormir, o bebê-conforto pode ficar na horizontal. Já se for usado na hora da alimentação, deverá ficar inclinado para que o bebê esteja na posição de sentar!”

De olho na compra

O mercado oferece diversas opções, mas, geralmente, o que muda é basicamente o *design*. “Existem muitos modelos, mas a variação de tamanho e peso do equipamento é mínima. O bebê-conforto costuma pesar, em média, 4,5 kg para que o transporte não seja difícil”, explica a profissional da PBKIDS. Na hora da compra, a dica é ficar atento aos itens de segurança. “Verifique o cinto de segurança e só compre se tiver o selo do INMETRO. Além disso, há outros artigos importantes, como protetor de cabeça, redutor de assento e acolchoamento lateral”, alerta Julieta. Ela ainda indica modelos com



Assento de segurança Remi Top Cobalt da Infanti para bebês de até 18 Kg. Possui quatro posições de recline, cinto de cinco pontos, protetor de ombros redutor interno e apoio de cabeça, além de outras funções. PBKIDS. R\$ 449.



Poltrona Auto Fix Fast. Apresenta formato anatômico para garantir a postura correta da criança e pode ser usada por bebês de até 13 Kg. Entre outras características, apresenta protetor de cinto acolchoado e o sistema Side Safety System, que garante maior proteção contra impactos laterais. Chicco, preço sob consulta.

Bebê-conforto ou cadeirinha?

O bebê-conforto pode ser usado para transportar o bebê no carro. Mas atenção! Somente até que a criança atinja o peso indicado pelo fabricante (normalmente de 9 a 13 kg). "O equipamento deve ter a base acoplada para ser fixada no cinto de segurança do carro e deve ser usado voltado para trás, ou seja, o bebê fica virado para o 'vidro traseiro'", explica a pediatra. O produto pode vir acompanhado de uma base para facilitar o encaixe no carro. "Esta base fixa-se no banco com o cinto de três pontos e permanece fixa no automóvel, proporcionando mais praticidade ao pai e tornando mais rápida as operações de encaixe e desencaixe do bebê-conforto", esclarece Renata. Depois que atingir esse peso, é preciso trocar o bebê-conforto pela cadeirinha, que fica no banco da frente e deixa o bebê posicionado de frente.

acolchoado interno de tecido respirável, que ameniza o calor para o bebê. Normalmente, esse item pode ser removido para lavagem. Todos os modelos obrigatoriamente vêm com cinto de segurança. "Normalmente são cintos de três pontos especiais que se fixam nos ombros e no meio das pernas do bebê, proporcionando total segurança e mais conforto nesta fase", diz Renata. Para facilitar ainda mais o transporte dos itens da criança, há modelos de bebê-conforto que vêm acoplados aos carrinhos – são os chamados *travel system*. "As operações de encaixe e desencaixe são fáceis, rápidas e seguras. O Sistema Click Clack permite uma instalação imediata no carrinho", indica a coordenadora de produtos da Chicco.

Questão de segurança

"O equipamento é seguro, mas o uso inadequado ou incorreto pode torná-lo perigoso", alerta a pediatra. O principal risco no caso da utilização em casa envolve quedas. Depois de alguns meses, o bebê passa a se

movimentar muito para a frente e para trás, podendo fazer o equipamento tombar. "Por isso, deve estar sempre preso com cintos e sob a supervisão de adultos. Além disso, o bebê-conforto não deve ser deixado em local alto, como mesas ou cadeiras", orienta Eliana. Há um alto índice de acidentes relatados em hospitais causados pela queda do bebê com cinto no equipamento que estava posicionado sobre superfícies altas. Pensando em reduzir os riscos, a Chicco desenvolveu um modelo (Auto-Fix Chicco) que possui alças móveis, que podem ser usadas em diferentes posições. "Uma delas trava a estrutura do equipamento ao solo, dando mais proteção", conta Renata.

consultoria

Chicco
PBKIDS

<http://www.chicco.com.br>